



Sasazaki
Evoluindo com você

CATÁLOGO EXPRESS

ATENDIMENTO RÁPIDO E EFICIENTE

ÍNDICE >

Toda construção que exige qualidade traz a marca Sasazaki. Com o melhor em portas e janelas, garantimos as melhores soluções e atendimento especializado focado na satisfação do cliente.

02 Nova Marca
Sasazaki

04. Sobre a Sasazaki

05 Certificação

06 Diferenciais de
Modelos e Linhas

08 Silenfort

08 Belfort

10 Prátika

11 Prátika Black

12 Kompakta

13 Alumislim


14 Alumifit

15 Fitblack

16 Alumifort

18 Aluminium

20 Saz Clean





**NOVA IDENTIDADE,
NOVOS CAMINHOS,
NOVOS DESAFIOS**

A nossa nova marca é resultado do equilíbrio entre a inovação e a tradição, reafirma os nossos valores e vem para renovar com você, nosso compromisso de qualidade.





UMA MARCA INOVADORA

Criamos e produzimos produtos com segurança, qualidade e inovação que facilitam a sua vida. Graças a isso somos uma marca reconhecida e próxima. Desde o projeto de um novo produto até o pós venda, nos preocupamos com as nossas entregas e estamos sempre à frente, encontrando as melhores soluções para atender as suas necessidades e nos antecipando às tendências em tecnologia e usabilidade.





• QUALIDADE • SEGURANÇA • INOVAÇÃO • SUSTENTABILIDADE

SASAZAKI: LÍDER DE MERCADO EM ESQUADRIAS E TOP OF MIND DO BRASIL



Empresa sólida

Mais de 79 anos de mercado e história



Parque industrial

Tecnologia própria, instalado em 72.000m² de área construída



5 anos de garantia



Assistência técnica permanente



Durabilidade

Portas e janelas produzidas em conformidade com as normas estabelecidas pela (ABNT)



Custo Benefício

Mix de produtos. A melhor relação custo e benefício do mercado de esquadrias de aço e alumínio



Equipe de atendimento

Canal de atendimento ao consumidor
Canal de atendimento ao lojista
Vendedores e representantes especializados



Site

Dinâmico e funcional: sasazaki.com.br



PRÊMIO ANAMACO

Lojista de grande e pequeno porte de materiais de construção de todo o Brasil indicam as melhores empresas de Portas e Janelas de Aço e Alumínio.



PRÊMIO TOP OF MIND E MELHOR PRODUTO DO ANO

Revendedores no ramo da construção civil elegem as marcas mais lembradas e os melhores produtos nos diversos segmentos do setor.



PRÊMIO MESC

Premia as 20 melhores Empresas em Satisfação do Consumidor, na categoria indústria de Construção e Arquitetura.


E TESTADO APROVADO




Sasazaki, primeira indústria de esquadrias do Brasil a certificar **VOLUNTARIAMENTE** seus produtos em laboratório acreditado pelo

Todos os produtos são normatizados e passam por rigorosos testes que garantem:


Abertura e fechamento das portas e janelas sem deformação ou mau funcionamento (+ 10.000 vezes)



Resistência contra esforços de arrombamentos internos e externos



Resistência a acidentes e impactos causados por fortes rajadas de vento




Ensaio de estanqueidade de água



Teste de ensaio acelerado de corrosão



Resistência à esforços inesperados



ATENÇÃO AO ESCOLHER: LADO DE ABERTURA DAS PORTAS

PORTA DE ABRIR ABERTURA ESQUERDA

Ao abrir a porta (puxando), a folha gira no sentido anti-horário com fechadura no lado esquerdo.



Perspectiva Interna.

PORTA DE ABRIR ABERTURA DIREITA

Ao abrir a porta (puxando), a folha gira no sentido horário com fechadura no lado direito.

PORTA DE CORRER ABERTURA ESQUERDA

Ao abrir a porta (lado da folha móvel), a folha corre para o lado esquerdo.



Perspectiva Interna.

PORTA DE CORRER ABERTURA DIREITA

Ao abrir a porta (lado da folha móvel), a folha corre para o lado direito.

LINHAS DE AÇO

• Sem pintura de acabamento
• Sem vidro

• Acabamentos branco e preto
• Com vidro

Silentfort
Sasazaki
Robustez

- Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 4 mecanismos interdependentes;
- Fecho de alumínio;
- Porta cadeado nos modelos sem grade;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.

Janela Integrada

Janela Veneziana

Janela de Correr

Janela Maxim-ar

Janela Basculante

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela.

• Puxador de nylon.

Belfort
Sasazaki
Economia com segurança e qualidade



- Fecho de alumínio;
- Porta cadeado nos modelos sem grade;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.

- Fecho de alumínio.

• Puxador de nylon.

Acabamento branco

Prátika
Sasazaki
Praticidade e variedade

- Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 4 mecanismos interdependentes;
- Fecho de alumínio;
- Porta cadeado nos modelos sem grade;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.



- Fecho de alumínio;
- Porta cadeado nos modelos sem grade;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela.

• Puxador de nylon.

Acabamento preto

Prátika
Sasazaki
Praticidade e variedade

- Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 4 mecanismos interdependentes;
- Fecho embutido de alumínio com chave;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.



- Fecho de alumínio embutido com chave;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos.

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela;
- Escova de vedação.

• Puxador de nylon.

KOMPACTA
Sasazaki
Praticidade e economia



- Modelos com fecho de alumínio ou aço inox ;
- Caixa de dreno com escova de vedação.

- Fecho de alumínio;

LINHAS DE ALUMÍNIO

• Acabamento branco
• Com vidro

Aluminium
Sasazaki
Sofisticação e tecnologia

- Palhetas móveis reguláveis com 4 mecanismos interdependentes;
- Fecho de alumínio;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.

- Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor;
- Fecho de alumínio;
- Abertura com controle remoto;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno;
- Sistema de correr elevável Sound Block.



- Puxador de alumínio;
- Caixas de dreno especial;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno (JVM);
- Sistema de correr elevatório (Sound Block).

Alumifort
Sasazaki
Variedade

- Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor;
- Fecho embutido de alumínio;
- Opção com controle remoto;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.

- Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor;
- Fecho embutido de alumínio;
- Opção com controle remoto;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.



- Fecho embutido de alumínio;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela;
- Opção de modelo com tela integrada retrátil.

• Eixo da bascula de aço inox;

• Parafusos e rebites de aço inox.

Acabamento branco

Alumifit
Sasazaki
Soluções funcionais

- Fecho de alumínio;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.



- Fecho de alumínio;
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela.

• Eixo da bascula de nylon.

Acabamento preto

AlumiSlim
Sasazaki
Economia e qualidade

- Fecho crescente (JC);
- Fecho de sobrepor e/ou fecho crescente (JVC);
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.



- Fecho crescente (JC);
- Fecho de sobrepor e/ou fecho crescente (JVC);
- Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos;
- Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno.

- Fecho de alumínio;
- Sistema de regulagem da abertura da janela.

• Eixo da bascula de nylon.

AMBIENTES SUGERIDOS



QUARTO



QUARTO



QUARTO



SALA



ÁREA DE SERVIÇO



COZINHA



BANHEIRO

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO



BANHEIRO



ÁREA DE SERVIÇO

Porta de Abrir com Almofada e báscula	Porta de Abrir com Lambri Horizontal e Puxador	Porta de Correr	Porta Balcão de Correr Multiflex	Porta Balcão	Porta Integrada	Porta Pivotante
	<ul style="list-style-type: none"> •Puxador (70 cm) de aço inox; •Friso de aço inox; •Fechadura rolete; •3 chaves. 		<ul style="list-style-type: none"> •Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 3 ou 6 mecanismos interdependentes; •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Puxador de nylon. 		<ul style="list-style-type: none"> • Soleira de aço inox; • Puxador de alumínio; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 		<ul style="list-style-type: none"> • Soleira de aço inox; • Puxador embutido de aço inox; • Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Puxador de nylon; • Fechadura com contra testa regulável. 	<ul style="list-style-type: none"> •Puxador (70 cm) de aço inox; •Friso de aço inox; •Fechadura rolete; •3 chaves. 	<ul style="list-style-type: none"> •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> •Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 6 mecanismos interdependentes; •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> •Soleira de aço inox; •Puxador embutido de aço inox; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Puxador de nylon; • Fechadura com contra testa regulável. 	<ul style="list-style-type: none"> •Puxador (70 cm) de aço inox; •Friso de aço inox; •Fechadura rolete; •3 chaves. 	<ul style="list-style-type: none"> •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> •Palhetas móveis com 5 níveis de abertura e 6 mecanismos interdependentes; •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fecho embutido de alumínio nas folhas de vidro; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> •Soleira de aço inox; •Puxador embutido de aço inox; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs. 		
		<ul style="list-style-type: none"> •Soleira de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 				
		<ul style="list-style-type: none"> •Puxador de alumínio; •Caixas de dreno especial; •Guia inferior projetados para maior resistência e melhor vazão de água; •Sistema de correr elevatório (linha Sound Block). 	<ul style="list-style-type: none"> •Palhetas móveis com 2 ou 4 mecanismos interdependentes; •Soleira com friso de aço inox; •Puxador de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 		<ul style="list-style-type: none"> •Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; •Fecho de alumínio; •Abertura com controle remoto; •Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; •Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno; •Sistema de correr elevatório (linha Sound Block). 	<ul style="list-style-type: none"> •Fechadura rolete; •Fechadura de segurança com a mesma chave; •Friso de alumínio com acabamento inox; •Opção com fechadura biométrica; •Puxadores de aço inox 120cm.
<ul style="list-style-type: none"> • Dobradiça reforçada; • Puxador de nylon. 	<ul style="list-style-type: none"> •Puxador de aço inox (90 cm). •Fechadura rolete; •Dobradiça reforçada. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fecho embutido de alumínio; •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança. 		<ul style="list-style-type: none"> •Fecho embutido de alumínio. •Fechadura bico de papagaio com pino de segurança nas PBCs. 	<ul style="list-style-type: none"> •Venezianas de alumínio com poliuretano expandido ajuda a isolar ruídos, frio e calor; •Fecho embutido de alumínio; •Opção com controle remoto; •Caixas de dreno com escova de vedação evita respingos e ruídos; •Guia cascata impede a entrada de água para o ambiente interno. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fechadura rolete; •Opção com fechadura multiponto; •Puxadores de aço inox.
	<ul style="list-style-type: none"> •Puxador de aço inox •Fechadura rolete; •Dobradiça reforçada. 					

<p>COZINHA ÁREA DE SERVIÇO</p>	<p>SALA E FACHADA</p>	<p>SALA SALA DE JANTAR COZINHA ÁREA DE SERVIÇO</p>	<p>QUARTO</p>	<p>QUARTO</p>	<p>QUARTO</p>	<p>SALA E FACHADA</p>
------------------------------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------------



JVMSG 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.101-2
100x200x16 - 6 • 61.21.102-0
120x150x16 - 6 • 61.21.107-1
120x200x16 - 6 • 61.21.108-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.10)



JVMGE 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Elo - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.121-7
100x200x16 - 6 • 61.21.122-5
120x150x16 - 6 • 61.21.127-6
120x200x16 - 6 • 61.21.128-4
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.10)




JVMGQ 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Quadriculada - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 61.21.141-1
100x200x16 - 6 • 61.21.142-0
120x150x16 - 6 • 61.21.147-0
120x200x16 - 6 • 61.21.148-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.10)



PBCM 3F
Porta Balcão de Correr Multiflex - 3 Folhas
217x160x16,5 - 3 • D 69.91.172-2
217x160x16,5 - 3 • E 69.91.173-0
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.11)



PBCM 6F
Porta Balcão de Correr Multiflex - 6 Folhas
217x200x16,5 - 6 • 69.91.174-9
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.11)



PBAM 4F
Porta Balcão de Abrir Multiflex - 4 Folhas
217x120x16 - 4 • 66.71.002-5
Opcional: Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) (Cód.Pág.11)



JB 2B
Janela Basculante - 2 Bâsculas
60x60x8 - 2 • 65.12.102-6
Opcional: Junção (Alt. 60)



JB 2B
Janela Basculante Quadro Fixo Lateral - 2 Bâsculas
60x80x8 - 2 • 65.12.103-4
60x100x8 - 2 • 65.12.104-2
Opcional: Junção (Alt. 60)



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo
60x60x8 - 1 • 64.13.203-2
60x80x8 - 1 • 64.13.204-0
60x100x8 - 1 • 64.13.205-9
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMGO
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
60x60x8 - 1 • 64.34.101-4
60x80x8 - 1 • 64.34.102-2
60x100x8 - 1 • 64.34.103-0
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMQGQ
Janela Maxim-ar Quadriculada Grade Quadriculada
60x60x8 - 1 • 64.23.303-3
60x80x8 - 1 • 64.23.304-1
60x100x8 - 1 • 64.23.305-0
Opcional: Junção (Alt. 60)
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo Quadro Fixo Inferior
120x60x8 - 1 • 64.13.213-0
Opcional: Junção (Alt. 120)
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



JMQGQ
Janela Maxim-ar Quadriculada Grade Quadriculada Quadro Fixo Inferior
120x60x8 - 1 • 64.23.313-0
Opcional: Junção (Alt. 120)
Acompanha escovas de vedação a serem aplicadas após pintura de acabamento.



Junção Vertical (Opcional) para JM e JB

Alt 60 • 33.06.420-9
Alt 120 • 33.06.450-0

As junções têm a função de unir duas ou mais janelas, permitindo composições horizontais.



JVB 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade - 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 62.51.300-4
100x150x12 - 6 • 62.51.301-2
120x150x12 - 6 • 62.51.304-7
120x200x12 - 6 • 62.51.305-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JVBGE 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Elo - 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 62.51.310-1
100x150x12 - 6 • 62.51.311-0
100x200x12 - 6 • 62.51.312-8
120x150x12 - 6 • 62.51.314-4
120x200x12 - 6 • 62.51.315-2
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JVBGQ 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Quadriculada - 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 62.51.330-6
100x150x12 - 6 • 62.51.331-4
100x200x12 - 6 • 62.51.332-2
120x150x12 - 6 • 62.51.334-9
120x200x12 - 6 • 62.51.335-7
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



PBCB 3F
Porta Balcão de Correr - 3 Folhas
217x120x12 - 3 • D 69.72.301-2
217x120x12 - 3 • E 69.72.302-0
217x160x12 - 3 • D 69.72.303-9
217x160x12 - 3 • E 69.72.304-7



PBCB 6F
Porta Balcão de Correr - 6 Folhas
217x200x12 - 6 • 69.72.305-5



JCBSSGE 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante sem Divisão Grade Elo - 4 Folhas
100x120x12 - 4 • 63.41.480-8
100x150x12 - 4 • 63.41.481-6
100x200x12 - 4 • 63.41.482-4
120x150x12 - 4 • 63.41.484-0
120x200x12 - 4 • 63.41.485-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JCBSSGQ 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante sem Divisão Grade Quadriculada - 4 Folhas
100x120x12 - 4 • 63.41.490-5
100x150x12 - 4 • 63.41.491-3
100x200x12 - 4 • 63.41.492-1
120x150x12 - 4 • 63.41.494-8
120x200x12 - 4 • 63.41.495-6
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JCBSDGE 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante, com Divisão Horizontal e Grade Elo - 4 Folhas
100x120x8 - 4 • 63.21.410-8
100x150x8 - 4 • 63.21.411-6
100x200x8 - 4 • 63.21.412-4
100x120x12 - 4 • 63.21.420-5
100x150x12 - 4 • 63.21.421-3
100x200x12 - 4 • 63.21.422-1
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JCBSGQ 4F
Janela de Correr sem Bandeira Projetante, Divisão Quadriculada e Grade Quadriculada - 4 Folhas
100x120x8 - 4 • 63.21.440-0
100x150x8 - 4 • 63.21.441-8
100x200x8 - 4 • 63.21.442-6
100x120x12 - 4 • 63.21.450-7
100x150x12 - 4 • 63.21.451-5
100x200x12 - 4 • 63.21.452-3
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JCBBDGE 4F
 Janela de Correr com Bandeira Projetante,
 Divisão Horizontal e Grade Elo
 - 4 Folhas
 100x150x8 - 4 • 63.41.311-9
 100x200x8 - 4 • 63.41.312-7
 100x150x12 - 4 • 63.41.411-5
 100x200x12 - 4 • 63.41.412-3



JCBBGGQ 4F
 Janela de Correr com Bandeira Projetante,
 Divisão Quadriculada e Grade Quadriculada
 - 4 Folhas
 100x150x8 - 4 • 63.41.341-0
 100x200x8 - 4 • 63.41.342-9
 100x150x12 - 4 • 63.41.441-7
 100x200x12 - 4 • 63.41.442-5



PPAAB
 Portinhola de Abrir com Almofada
 60x60x5 • D 66.81.150-6
 80x60x5 • D 66.81.151-4



PPAVVB
 Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
 60x60x5 • D 66.81.100-0
 80x60x5 • D 66.81.101-8



PAVB
 Porta de Abrir Veneziana
 217x77x6,5 - 1 • D 66.31.176-7
 217x77x6,5 - 1 • E 66.31.177-5
 217x87x6,5 - 1 • D 66.31.174-0
 217x87x6,5 - 1 • E 66.31.175-9
 217x87x12 - 1 • D 66.31.374-3
 217x87x12 - 1 • E 66.31.375-1



PAAHB
 Porta de Abrir com Almofada
 Divisão Horizontal
 217x87x6,5 - 1 • D 66.21.164-9
 217x87x6,5 - 1 • E 66.21.165-7
 217x87x12 - 1 • D 66.21.364-1
 217x87x12 - 1 • E 66.21.365-0



PAABB
 Porta de Abrir com Almofada e Bâscula
 217x87x6,5 - 1 • D 66.41.184-2
 217x87x6,5 - 1 • E 66.41.185-0
 217x87x12 - 1 • D 66.41.384-5
 217x87x12 - 1 • E 66.41.385-3
 Instalação: Área coberta.



PAQB
 Porta de Abrir Quadriculada
 217x87x6,5 - 1 • D 66.51.194-4
 217x87x6,5 - 1 • E 66.51.195-2
 217x87x12 - 1 • D 66.51.394-7
 217x87x12 - 1 • E 66.51.395-5



PSABGE
 Porta Social de Abrir com Postigo
 Grade Elo
 217x87x8 - 1 • D 66.61.450-6
 217x87x8 - 1 • E 66.61.451-4
 Instalação: Área coberta.



PSABGQ
 Porta Social de Abrir com Postigo
 Grade Quadriculada
 217x87x8 - 1 • D 66.61.470-0
 217x87x8 - 1 • E 66.61.471-9
 Instalação: Área coberta.



JMBGE
 Janela Maxim-ar Grade Elo
 40x60x5 • 64.35.201-6
 60x60x5 • 64.35.202-4
 Acompanha escovas de vedação a serem
 aplicadas após pintura de acabamento.



JMBGQ
 Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
 40x60x5 - 1 • 64.35.301-2
 60x60x5 - 1 • 64.35.302-0
 Acompanha escovas de vedação a serem
 aplicadas após pintura de acabamento.



JMBGGQ
 Janela Maxim-ar Quadriculada
 Grade Quadriculada
 40x60x5 - 1 • 64.35.451-5
 60x60x5 - 1 • 64.35.452-3
 Acompanha escovas de vedação a serem
 aplicadas após pintura de acabamento.



JBB
 Janela Basculante
 - 1 Bâscula
 40x60x5 - 1 • 65.22.101-2



JBB 2B
 Janela Basculante
 - 2 Bâsculas
 60x60x5 - 2 • 65.22.102-0



PCBH 2F
 Porta de Correr com Divisão Horizontal
 - 2 Folhas
 217x160x12 - 2 • D 69.61.262-8
 217x160x12 - 2 • E 69.61.263-6



PCBH 4F
 Porta de Correr com Divisão Horizontal
 - 4 Folhas
 217x200x12 - 4 • 69.61.202-4



PCBQ 2F
 Porta de Correr com Divisão Quadriculada
 - 2 Folhas
 217x160x12 - 2 • D 69.51.262-3
 217x160x12 - 2 • E 69.51.263-1



PCBQ 4F
 Porta de Correr com Divisão Quadriculada - Aço
 - 4 Folhas
 217x200x12 - 4 • 69.51.202-0





JVMSG 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade
- 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 21.12.001-4
100x200x16 - 6 • 21.12.002-2
120x150x16 - 6 • 21.12.003-0
120x200x16 - 6 • 21.12.004-9
Opcional - Tela Mosquiteira (Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVMGE 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Elo
- 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 21.12.101-0
100x200x16 - 6 • 21.12.102-9
120x150x16 - 6 • 21.12.103-7
120x200x16 - 6 • 21.12.104-5
Opcional - Tela Mosquiteira (Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVMGQ 6F
Janela Veneziana Multiflex Grade Quadriculada
- 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 21.12.201-7
100x200x16 - 6 • 21.12.202-5
120x150x16 - 6 • 21.12.203-3
120x200x16 - 6 • 21.12.204-1
Opcional - Tela Mosquiteira (Folha Multiflex)
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 21.22.101-5
100x150x12 - 6 • 21.22.102-3
100x200x12 - 6 • 21.22.103-1
120x150x12 - 6 • 21.22.112-0
120x200x12 - 6 • 21.22.113-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCGE 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Elo
- 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 21.22.201-1
100x150x12 - 6 • 21.22.202-0
100x200x12 - 6 • 21.22.203-8
120x150x12 - 6 • 21.22.212-7
120x200x12 - 6 • 21.22.213-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCGQ 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Quadriculada
- 6 Folhas
100x120x12 - 6 • 21.22.401-4
100x150x12 - 6 • 21.22.402-2
100x200x12 - 6 • 21.22.403-0
120x150x12 - 6 • 21.22.412-0
120x200x12 - 6 • 21.22.413-8
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCSG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas
100x120x12 - 3 • D 21.32.101-0
100x150x12 - 3 • D 21.32.103-6
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCGE 3F
Janela Veneziana de Correr Grade Elo
- 3 Folhas
100x120x12 - 3 • D 21.32.201-6
100x150x12 - 3 • D 21.32.203-2
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JVCGQ 3F
Janela Veneziana de Correr Grade Quadriculada
- 3 Folhas
100x120x12 - 3 • D 21.32.401-9
100x150x12 - 3 • D 21.32.403-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 2F
Janela de Correr sem Divisão sem Grade
- 2 Folhas
100x120x12 - 2 • D 22.22.101-9
100x150x12 - 2 • D 22.22.103-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 2F
Janela de Correr sem Divisão Grade Elo
- 2 Folhas
100x120x12 - 2 • D 22.22.201-5
100x150x12 - 2 • D 22.22.203-1
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 2F
Janela de Correr sem Divisão Grade Quadriculada
- 2 Folhas
100x120x12 - 2 • D 22.22.501-4
100x150x12 - 2 • D 22.22.503-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 4F
Janela de Correr sem Divisão sem Grade
- 4 Folhas
100x120x12 - 4 • 22.12.101-4
100x150x12 - 4 • 22.12.102-2
100x200x12 - 4 • 22.12.103-0
120x150x12 - 4 • 22.12.112-0
120x200x12 - 4 • 22.12.113-8
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 4F
Janela de Correr sem Divisão Grade Elo
- 4 Folhas
100x120x12 - 4 • 22.12.201-0
100x150x12 - 4 • 22.12.202-9
100x200x12 - 4 • 22.12.203-7
120x150x12 - 4 • 22.12.212-6
120x200x12 - 4 • 22.12.213-4
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JCSSG 4F
Janela de Correr sem Divisão Grade Quadriculada
- 4 Folhas
100x120x12 - 4 • 22.12.501-0
100x150x12 - 4 • 22.12.502-8
100x200x12 - 4 • 22.12.503-6
120x150x12 - 4 • 22.12.512-5
120x200x12 - 4 • 22.12.513-3
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça



JMGE
Janela Maxim-ar Grade Elo
40x60x8 • 24.16.241-9
60x60x8 • 24.16.243-5
60x80x8 • 24.16.244-3
60x100x8 • 24.16.245-1
Opcional: Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada
40x60x8 • 24.16.341-5
60x60x8 • 24.16.343-1
60x80x8 • 24.16.344-0
60x100x8 • 24.16.345-8
Opcional: Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



PPAVV
Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
- 1 Folha
60x60x5 • D 24.11.550-0
80x60x5 • D 24.11.551-8



PPAA
Portinhola de Abrir com Almofada
- 1 Folha
60x60x5 • D 24.12.550-5
80x60x5 • D 24.12.551-3



Tela Mosquiteira (Folha Multiflex)
Exclusiva para Janelas Venezianas Multiflex (Opcional)

100x150 • 68.31.121-7
100x200 • 68.31.122-5
120x150 • 68.31.123-3
120x200 • 68.31.124-1
Malha de Aço Galvanizado

Instalada na Folha Veneziana Multiflex.
Acabamento branco. Para pintura em outra cor, seguir o manual de instalação,manuseio e manutenção que acompanha o produto.



Junção Vertical (Opcional) para JM

Alt 60 • 34.04.420-1

As junções têm a função de unir duas ou mais janelas, permitindo composições horizontais.



Tela Mosquiteira Interiça (Opcional)

110 x 160 (p/ janela 100 x 150) • 79.02.003-6
110 x 210 (p/ janela 100 x 200) • 79.02.004-4
130 x 160 (p/ janela 120 x 150) • 79.02.006-0
130 x 210 (p/ janela 120 x 200) • 79.02.007-9
Malha de Fibra de Vidro
Indisponível para Janelas com largura de 120cm.

ATENÇÃO - Não serve como item de segurança. Instalação externa. Perfis de alumínio com acabamento branco. Garantia de 1 ano.



PBCM 3F
Porta Balcão de Correr Multiflex
- 3 Folhas
217x160x16,5 - 3 • D 26.35.001-8
217x160x16,5 - 3 • E 26.35.002-6
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PBCM 6F
Porta Balcão de Correr Multiflex Aço
- 6 Folhas
217x200x16,5 - 6 • 26.35.003-4
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PBC 3F
Porta Balcão de Correr Aço
- 3 Folhas
217x120x12 - 3 • D 26.34.101-9
217x120x12 - 3 • E 26.34.102-7
217x160x12 - 3 • D 26.34.103-5
217x160x12 - 3 • E 26.34.104-3
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PBC 6F
Porta Balcão de Correr Aço
- 6 Folhas
217x200x12 - 6 • 26.34.105-1
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



Tela Mosquiteira (Folha Multiflex) Exclusiva para PBCM e PBAM

217x120x3,5 • 29.00.101-4
217x160x3,5 • D 29.00.001-8
217x160x3,5 • E 29.00.002-6
217x200x3,5 • 29.00.003-4
Malha de Aço Galvanizado

Instalada na Folha Veneziana Multiflex. Acabamento branco. Para pintura em outra cor, seguir o manual de instalação, manuseio e manutenção que acompanha o produto.



PBAM 4F
Porta Balcão de Abrir Multiflex
4 Folhas
217x120x16 - 4 • 26.35.101-4
Opcional - Tela Mosquiteira
(Folha Multiflex)
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PSALF
Porta Social de Abrir com Lambris e Frisos
217x88x8 • D 24.24.201-3
217x88x8 • E 24.24.202-1
217x98x8 • D 24.24.203-0
217x98x8 • E 24.24.204-8

NOVO PUXADOR



PSAPGE
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Elo
217x87x8 • D 24.22.201-2
217x87x8 • E 24.22.202-0
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PSAPGQ
Porta Social de Abrir com Postigo Grade Quadriculada
217x87x8 • D 24.22.401-5
217x87x8 • E 24.22.402-3
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal Temperado abaixo de 1,10m de altura.*




PAVB
Porta de Abrir com Veneziana e Divisão Horizontal
217x87x6,5 • D 24.12.331-6
217x87x6,5 • E 24.12.332-4
Vidro Mini Boreal



PAVB
Porta de Abrir com Veneziana e Bâscula
217x87x6,5 • D 24.12.401-0
217x87x6,5 • E 24.12.402-9
Instalação - Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PAV
Porta de Abrir Veneziana
217x77x6,5 • D 24.12.201-8
217x77x6,5 • E 24.12.202-6
217x87x6,5 • D 24.12.203-4
217x87x6,5 • E 24.12.204-2
217x87x12 • D 24.12.213-1
217x87x12 • E 24.12.214-0



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central - 2 Folhas
217x160x12 - 2 • D 26.32.160-3
217x160x12 - 2 • E 26.32.161-1
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PCC 3F
Porta de Correr com Divisão Central - 3 Folhas
217x160x14 - 3 • D 26.32.164-6
217x160x14 - 3 • E 26.32.165-4
217x200x14 - 3 • D 26.32.203-0
217x200x14 - 3 • E 26.32.204-9
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central - 4 Folhas
217x200x12 - 4 • 26.32.200-6
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*

Prátika
Sasazaki Black



JVMSG 6F
Janela Veneziana Multiflex sem Grade - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 21.13.100-8
100x200x16 - 6 • 21.13.101-6
120x150x16 - 6 • 21.13.102-4
120x200x16 - 6 • 21.13.103-2

Prátika
Sasazaki Black



JVMGQ 6F
Janela Veneziana Multiflex com Grade Quadriculada - 6 Folhas
100x150x16 - 6 • 21.13.201-2
100x200x16 - 6 • 21.13.202-0
120x150x16 - 6 • 21.13.203-9
120x200x16 - 6 • 21.13.204-7

Prátika
Sasazaki Black



JVCGQ 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Quadriculada - 6 Folhas
100x150x12 - 6 • 21.23.402-8
100x200x12 - 6 • 21.23.403-6

Prátika
Sasazaki Black



JCGQ 4F
Janela de Correr Grade Quadriculada - 4 Folhas
100x150x12 - 4 • 22.12.531-1
100x200x12 - 4 • 22.12.532-0
120x150x12 - 4 • 22.12.533-8
120x200x12 - 4 • 22.12.534-6

Prátika
Sasazaki Black



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadriculada - 4 Folhas
60x60x8 - 24.16.331-8
60x80x8 - 24.16.332-6
60x100x8 - 24.16.333-4
Vidro Mini Boreal

Prátika
Sasazaki Black



PBCM
Porta Balcão de Correr Multiflex - 6 Folhas
217x200x16,5 - 6 • 26.35.031-0
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*

Prátika
Sasazaki Black



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central - 4 Folhas
217x200x12 - 4 • 26.32.231-6
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*

Prátika
Sasazaki Black



PSALF
Porta Social de Abrir com Lambris e Frisos
217x88x8 • D 24.24.231-5
217x88x8 • E 24.24.232-3

Prátika
Sasazaki Black




PAVB
Porta de Abrir com Veneziana e Bâsculas
217x87x6,5 • D 24.12.431-2
217x87x6,5 • E 24.12.432-0
Vidro Mini Boreal
Instalação área coberta

Prátika
Sasazaki Black



PAV
Porta de Abrir com Veneziana e Bâsculas
217x87x6,5 • D 24.12.231-0
217x87x6,5 • E 24.12.232-8



JVCSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100x150x12 - 6 • 21.32.600-3
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JVCGQ 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Quadrículada
- 6 Folhas
100x150x12 - 6 • 21.32.650-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



→ 2 lados de abertura ←

JVCSG 3FM
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas Móveis
100x120x11,3 - 3 • 21.32.450-7
100x150x11,3 - 3 • 21.32.451-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



→ 2 lados de abertura ←

JVCGQ 3FM
Janela Veneziana de Correr Grade Quadrículada
Interna
- 3 Folhas Móveis
100x120x11,3 - 3 • 21.32.500-7
100x150x11,3 - 3 • 21.32.501-5
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



JCGQ 4F
Janela de Correr Grade Quadrículada
- 4 Folhas
100x150x12 - 4 • 22.22.700-9
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)




→ 2 lados de abertura ←

JCSG 2FM
Janela de Correr sem Grade Aço
- 2 Folhas Móveis
100x120x8,1 - 2 • 22.22.550-2
100x150x8,1 - 2 • 22.22.551-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



→ 2 lados de abertura ←

JCGQ 2FM
Janela de Correr Grade Quadrículada Interna
- 2 Folhas Móveis
100x120x8,1 - 2 • 22.22.600-2
100x150x8,1 - 2 • 22.22.601-0
Opcional: Tela Mosquiteira Interiça (Cód.Pág.10)



PCQ 4F
Porta de Correr com Grade Quadrículada
- 4 folhas
217x200x12 - 4 • 26.32.450-5
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PAVH
Porta de Abrir com Veneziana e Divisão Horizontal
217x87x6,5 - D 24.12.450-9
217x87x6,5 - E 24.12.451-7
Vidro Mini Boreal



PAV
Porta de Abrir Veneziana
217x87x6,5 - D 24.12.250-6
217x87x6,5 - E 24.12.251-4



JMSG
Janela Maxim-ar sem Grade
60x80x5 • 24.16.500-0
Vidro Mini Boreal



JMGQ
Janela Maxim-ar Grade Quadrículada
60x80x5 • 24.16.550-7
Vidro Mini Boreal





Foto interna. Abertura D

JVCSCG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas
100x120x7,6 - 3 • D 78.01.103-3



Foto interna. Abertura D

JVCSCG 3F
Janela Veneziana de Correr Grade Horizontal
- 3 Folhas
100x120x7,6 - 3 • D 78.01.603-5



Foto interna.

JVCSCG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100x150x7,6 - 6 • 78.00.112-7
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira



Foto interna.

JVCSCG 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Horizontal
- 6 Folhas
100x150x7,6 - 6 • 78.00.602-1
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira



Foto interna.

JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade
- 2 Folhas
100x100x4,74 - 2 • D 78.11.106-2
100x120x4,74 - 2 • D 78.11.108-9



Foto externa. Abertura E.

JCGC 2F
Janela de Correr Grade Horizontal
- 2 Folhas
100x120x6,54 - 2 • D 78.11.605-6



Foto interna.

JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade
- 4 Folhas
100x150x4,74 - 4 • 78.10.102-4
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira



Foto externa.

JCGC 4F
Janela de Correr Grade Horizontal
- 4 Folhas
100x150x6,54 - 4 • 78.10.602-6
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira



Foto externa. Abertura D

PSAP
Porta Social de Abrir com Postigo
215x87x3,15 • D 78.60.105-1
215x87x3,15 • E 78.60.106-0
Instalação: Área Coberta
Vidro Mini Boreal



Foto externa. Abertura D

PAV
Porta de Abrir Veneziana
215x87x3,15 • D 78.41.107-4
215x87x3,15 • E 78.41.108-2



Foto externa. Abertura D

PAVH
Porta de Abrir Veneziana com Divisão Horizontal
215x87x3,15 • D 78.40.107-9
215x87x3,15 • E 78.40.108-7
Vidro Mini Boreal



Foto externa. Abertura D

PAVB
Porta de Abrir Veneziana Horizontal com Bâscula
215x87x3,15 • D 78.40.105-2
215x87x3,15 • E 78.40.106-0
Vidro Mini Boreal



Foto interna.



Foto interna

JMSG
Janela Maxim-ar sem Grade
60x60x3 • 78.20.102-9
Vidro Mini Boreal



Foto interna

JMGH
Janela Maxim-ar Grade Horizontal
60x60x4,7 • 78.21.602-6
Vidro Mini Boreal



Foto interna

JB
Janela Basculante
- 1 Bâscula
40x40x1,35 - 1 • 78.30.005-1
Vidro Mini Boreal



Foto interna.

PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central
- 4 Folhas
216x200x6,6 - 4 • 78.50.102-2
Perfil reforçado
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*




Foto interna. Abertura D

PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central
- 2 folhas
216x160x6,6 - 2 • D 78.50.603-2
216x160x6,6 - 2 • E 78.50.604-0
Vidro Liso
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*

LANÇAMENTO

ACESSIBILIDADE

PAVVPH
PORTA DE ABRIR VENEZIANA VENTILADA E PUXADOR HORIZONTAL INTERNO
215X100X3,15-1 • D 78.41.109-0
215X100X3,15-1 • E 78.41.110-4

PUXADOR DE ALUMÍNIO COM 40CM DE COMPRIMENTO

PPP
PLACA PROTETORA DE PORTA (PCR)
PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS
40X94,9 • 78.41.115-5
Acessório opcional



JVCSG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas
100x120x7,6 - 3 • D 78.01.101-7
100x120x7,6 - 3 • E 78.01.102-5



JVCGC 3F
Janela Veneziana de Correr Grade Classic
- 3 Folhas
100x120x7,6 - 3 • D 78.01.601-9
100x120x7,6 - 3 • E 78.01.602-7



JVCSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100x150x7,6 - 6 • 78.00.101-1
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça (Cód.Pág.10)



JVCGC 6F
Janela Veneziana de Correr Grade Classic
- 6 Folhas
100x150x7,6 - 6 • 78.00.601-3
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça (Cód.Pág.10)



JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade
- 2 Folhas
100x100x4,74 - 2 • D 78.11.103-8
100x120x4,74 - 2 • D 78.11.101-1
100x120x4,74 - 2 • E 78.11.102-0



JCGC 2F
Janela de Correr Grade Classic
- 2 Folhas
100x120x6,54 - 2 • D 78.11.601-3
100x120x6,54 - 2 • E 78.11.602-1



JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade
- 4 Folhas
100x150x4,74 - 4 • 78.10.101-6
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça (Cód.Pág.10)



JCGC 4F
Janela de Correr Grade Classic
- 4 Folhas
100x150x6,54 - 4 • 78.10.601-8
Opcional: Tela Mosquiteira Inteiraça (Cód.Pág.10)



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central
- 2 Folhas
216x160x6,6 - 2 • D 78.50.601-6
216x160x6,6 - 2 • E 78.50.602-4
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central
- 4 Folhas
216x200x6,6 - 4 • 78.50.101-4
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PAV
Porta de Abrir Veneziana
215x77x3,15 • D 78.41.101-5
215x77x3,15 • E 78.41.102-3
215x87x3,15 • D 78.41.103-1
215x87x3,15 • E 78.41.104-0



PSAP
Porta Social de Abrir com Postigo
215x87x3,15 • D 78.60.103-5
215x87x3,15 • E 78.60.104-3
Instalação: Área Coberta
Vidro Mini Boreal



JMGS
Janela Maxim-ar sem Grade
60x60x3 • 78.20.101-0
Vidro Mini Boreal



JMGC
Janela Maxim-ar Grade Classic
60x60x4,7 • 78.21.601-8
Vidro Mini Boreal



JB
Janela Basculante Quadro Fixo Inferior
- 1 Bâscula
40x40x1,35 • 78.30.004-3
40x60x1,35 • 78.30.101-5
Vidro Mini Boreal



JB
Janela Basculante
- 1 Bâscula
60x60x1,35 • 78.30.102-3
Vidro Mini Boreal



JIV 3F
Janela Integrada Veneziana
- 3 Folhas
120X120X10,7 - 3 • 78.70.005-0



JVCSG 3F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas
100X120X7,6 - 3 • D - 78.01.104-1
100X120X7,6 - 3 • E - 78.01.105-0



JVCSG 6F
Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100X150X7,6 - 6 • 78.00.102-0



JVCGC 3F
Janela Veneziana de Correr com Grade Classic
- 3 Folhas
100X120X7,6 - 3 • D - 78.01.604-3
100X120X7,6 - 3 • E - 78.01.605-1



JVCGC 6F
Janela Veneziana de Correr com Grade Classic
- 6 Folhas
100X150X7,6 - 6 • 78.00.603-0



JCSG 2F
Janela de Correr sem Grade
- 2 Folhas
100X120X4,74 - 2 • D - 78.11.111-9
100X120X4,74 - 2 • E - 78.11.112-7



JCSG 4F
Janela de Correr sem Grade
- 4 Folhas
100X150X4,74 - 4 • 78.10.103-2



JCGC 2F
Janela de Correr com Grade Classic
- 2 Folhas
100X120X6,54 - 2 • D - 78.11.606-4
100X120X6,54 - 2 • E - 78.11.607-2



JCGC 4F
Janela de Correr com Grade Classic
- 4 Folhas
100X150X6,54 - 4 • 78.10.603-4



JMSG
Janela Maxim-ar sem Grade
60X60X3 • 78.20.103-7
Vidro Mini Boreal



JMGC
Janela Maxim-ar com Grade Classic
60X60X4,7 • 78.21.603-4
Vidro Mini Boreal



PAV
Porta de Abrir Veneziana
215X87X3,15 • D - 78.41.113-9
215X87X3,15 • E - 78.41.114-7




PSAP
Porta Social de Abrir com Postigo
215X87X3,15 • D - 78.60.107-8
215X87X3,15 • E - 78.60.108-6
Instalação: Área Coberta
Vidro Mini Boreal



PCC 2F
Porta de Correr com Divisão Central
- 2 Folhas
216X160X6,60 - 2 • D - 78.50.605-9
216X160X6,60 - 2 • E - 78.50.606-7
Vidro temp. abaixo de 1,10m de altura



PCC 4F
Porta de Correr com Divisão Central
- 4 Folhas
216X200X6,60 - 4 • 78.50.103-0
Vidro temp. abaixo de 1,10m de altura



PBCV 3FM
Porta Balcão de Correr Veneziana
- 3 Folhas Móveis
216X160X9,4 - 3 • 78.50.702-0
Vidro temp. abaixo de 1,10m de altura



PALHP
Porta de Abrir com Lambri Horizontal e Puxador
215X100X3,15 • D - 78.42.006-5
215X100X3,15 • E - 78.42.007-3





2 lados de abertura

JVC3G 3F

Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 3 Folhas Móveis
100x120x8,7 - 3 • 70.25.179-5
100x150x8,7 - 3 • 70.25.180-9
120x150x8,7 - 3 • 70.25.182-5
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)



JVC3G 6F

Janela Veneziana de Correr sem Grade
- 6 Folhas
100x150x8,7 - 6 • 70.25.183-3
100x200x8,7 - 6 • 70.25.184-1
120x150x8,7 - 6 • 70.25.185-0
120x200x8,7 - 6 • 70.25.186-8
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)



JVC3G 6F

Janela Veneziana de Correr Grade Classic
- 6 Folhas
100x150x8,7 - 6 • 70.25.279-1
100x200x8,7 - 6 • 70.25.280-5
120x150x8,7 - 6 • 70.25.281-3
120x200x8,7 - 6 • 70.25.282-1
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)



PPAVV

Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
- 1 Folha
60x60x1,9 - 1 • E 74.97.145-8
80x60x1,9 - 1 • E 74.97.155-5



JM3G

Janela Maxim-ar sem Grade
40x60x4,7 • 72.05.221-8
60x60x4,7 • 72.05.223-4
60x80x4,7 • 72.05.224-2
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



PPAVV 2F

Portinhola de Abrir Veneziana Ventilada
- 2 Folhas
60x80x1,9 - 2 • 74.97.146-6
80x80x1,9 - 2 • 74.97.156-3



JM3G


Janela Maxim-ar Grade Classic
40x60x7 • 72.05.421-0
60x60x7 • 72.05.423-7
60x80x7 • 72.05.424-5
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



2 lados de abertura

JCSG 2F

Janela de Correr sem Grade
- 2 Folhas Móveis
100x120x6,4 - 2 • 71.15.189-1
100x150x6,4 - 2 • 71.15.190-5
120x150x6,4 - 2 • 71.15.192-1
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)



JCSG 4F

Janela de Correr sem Grade
- 4 Folhas
100x150x6,4 - 4 • 71.15.194-8
100x200x6,4 - 4 • 71.15.195-6
120x150x6,4 - 4 • 71.15.196-4
120x200x6,4 - 4 • 71.15.197-2
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)




JCGC 4F

Janela de Correr Grade Classic
- 4 Folhas
100x150x9,4 - 4 • 71.15.280-4
100x200x9,4 - 4 • 71.15.281-2
120x150x9,4 - 4 • 71.15.282-0
120x200x9,4 - 4 • 71.15.283-9
Opcionais: Guarnição
Opcionais: Tela Mosquiteira Interiça
(Cód.Pág.10)



JB 2B

Janela Basculante
- 2 Bâsculas
60x60x3,3 - 2 • 73.15.164-3
60x80x3,3 - 2 • 73.15.165-1
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JB 3B

Janela Basculante
- 3 Bâsculas
80x60x3,3 - 3 • 73.15.167-8
80x80x3,3 - 3 • 73.15.168-6
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



JMTMI

Janela Maxim-ar com Tela Mosquiteira Integrada
60x60x7 • 71.61.609-6
60x80x7 • 71.61.610-0
60x100x7 • 71.61.611-8
Opcionais: Guarnição e Junção (Alt. 60)
Vidro Mini Boreal



Guarnições (Opcionais) para JMTMI

60x60 • 74.92.700-9
60x80 • 74.92.701-7
60x100 • 74.92.702-5



Junção Vertical (Opcional) para JM e JB

Alt 60 • 79.14.232-8

As junções têm a função de unir duas ou mais janelas, permitindo composições horizontais.

Guarnições (Opcionais)

JV/JC	100x120 • 74.92.613-4	JM/JB	40X60 • 74.92.631-2
JV/JC	100x150 • 74.92.615-0	JM/JB	40X120 • 72.92.405-3
JV/JC	100x200 • 74.92.618-5	JM/JB	40X180 • 72.92.441-0
JV/JC	120x150 • 74.92.625-8	JM/JB	60X60 • 74.92.632-0
JV/JC	120x200 • 74.92.628-2	JM/JB	60X80 • 74.92.633-9
PC	216x160 • 74.92.662-2	JM/JB	60X120 • 72.92.281-6
PC	216x200 • 74.92.663-0	JM/JB	60X160 • 72.92.406-1
PC	216X250 • 74.92.664-9	JM/JB	60X180 • 72.92.282-4
		JM/JB	60X240 • 72.92.283-2
		JM/JB	60X320 • 74.92.657-6
		JB	80X80 • 74.92.638-0




SOB ENCOMENDA

2 lados de abertura

PCH 2FM

Porta de Correr com Divisão Horizontal
- 2 Folhas Móveis
216x160x9,2 - 2 • 77.13.555-3
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



SOB ENCOMENDA

2 lados de abertura


PC 2FM

Porta de Correr
- 2 Folhas Móveis
216x160x9,2 - 2 • 77.13.652-5
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro



PCH 3F

Porta de Correr com Divisão Horizontal
- 3 Folhas
216x160x12,5 - 3 • D 77.13.556-1
216x160x12,5 - 3 • E 77.13.557-0
216x200x12,5 - 3 • D 77.13.558-8
216x200x12,5 - 3 • E 77.13.559-6
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PC 3F

Porta de Correr
- 3 Folhas
216x160x12,5 - 3 • D 77.13.653-3
216x160x12,5 - 3 • E 77.13.654-1
216x200x12,5 - 3 • D 77.13.655-0
216x200x12,5 - 3 • E 77.13.656-8
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro



PCH 4F

Porta de Correr com Divisão Horizontal
- 4 Folhas
216x200x8,7 - 4 • 77.13.542-1
216x250x8,7 - 4 • 77.13.543-0
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



PC 4F

Porta de Correr
- 4 Folhas
216x200x8,7 - 4 • 77.13.661-4
216x250x8,7 - 4 • 77.13.662-2
Opcional: Guarnição
Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.

← 2 lados de abertura →

JIV 3F

Janela Integrada Veneziana

- 3 Folhas

120x120x11,8 - 3 • 70.11.404-6

120x150x11,8 - 3 • 70.11.405-4

140x150x11,8 - 3 • 70.11.415-1

Opcionais: Guarnição e Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.10)



Foto interna.

← 2 lados de abertura →

JIVCTR 3F

Janela Integrada Veneziana com Controle Remoto

- 3 Folhas

120x120x11,8 - 3 • 70.12.404-1 110V

120x150x11,8 - 3 • 70.12.405-0 110V

140x150x11,8 - 3 • 70.12.415-7 110V

120x120x11,8 - 3 • 70.13.404-7 220V

120x150x11,8 - 3 • 70.13.405-5 220V

140x150x11,8 - 3 • 70.13.415-2 220V

Opcionais: Guarnição e Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.10)



Foto interna.

← 2 lados de abertura →

PIV 3F

Porta Integrada Veneziana

- 3 Folhas

237x150x14 - 3 • 75.11.032-4

Opcional: Guarnição Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.

← 2 lados de abertura →

PIVCTR 3F

Porta Integrada Veneziana com Controle Remoto

- 3 Folhas

237x150x14 - 3 • 75.11.132-0 110V

237x150x14 - 3 • 75.11.232-7 220V

Opcional: Guarnição Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.

PBC 6F

Porta Balcão de Correr

- 6 Folhas

216x200x13 - 6 • 77.33.260-0

216x250x13 - 6 • 77.33.261-8

Opcional: Guarnição Vidro Temperado Inteiro



Foto interna.

← 2 lados de abertura →

PBC 3FM

Porta Balcão de Correr Veneziana com Vidro Inteiro

- 3 Folhas Móveis

216x120x13 - 3 • 77.33.220-0

216x160x13 - 3 • 77.33.221-9

Opcional: Guarnição Vidro Temperado Inteiro



Foto externa. Abertura D.

PABL

Porta de Abrir com Bâscula e Lambri Horizontal

216x88x5,4 - 1 • D 76.16.200-0

216x88x5,4 - 1 • E 76.16.201-8

Opcional: Guarnição Vidro Mini Boreal Temperado abaixo de 1,10m de altura.*



Foto interna. Abertura D.

PAVV

Porta de Abrir Veneziana Ventilada

216x78x5,4 • D 76.25.413-3

216x78x5,4 • E 76.25.414-1

216x88x5,4 • D 76.25.415-0

216x88x5,4 • E 76.25.416-8

Opcional: Guarnição



Foto externa. Abertura D.

PSAPLHG

Porta Social de Abrir com Postigo, Lambri Horizontal e Grade Classic

216x88x5,4 • D 76.36.200-9

216x88x5,4 • E 76.36.201-7

Opcional: Guarnição Vidro Temperado Mini Boreal



Foto interna. Abertura D.

PALHP

Porta de Abrir com Lambri Horizontal e Puxador

216x88x5,4 • D 76.26.250-0

216x88x5,4 • E 76.26.251-9

216x98x5,4 • D 76.26.252-7

216x98x5,4 • E 76.26.253-5

Opcional: Guarnição



Foto externa. Abertura D.

PALH

Porta de Abrir com Lambri Horizontal

216x88x5,4 • D 76.26.200-4

216x88x5,4 • E 76.26.201-2

Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D.

PALHSP

Porta de Abrir com Lambri Horizontal, Seteira e Puxador

216x120x5,4 • D 76.35.170-8

216x120x5,4 • E 76.35.171-6

Opcional: Guarnição Vidro Neutral Temperado



Foto interna. Abertura D.

PSPLHP BRA

Porta Social Pivotante Lambris Horizontais e Puxador

216x100x8 • D 76.28.003-7

216x100x8 • E 76.28.004-5

216x110x8 • D 76.28.001-0

216x110x8 • E 76.28.002-9

Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D.

PSPLHP MAD

Porta Social Pivotante Lambris Horizontais e Puxador

216x100x8 • D 76.28.007-0

216x100x8 • E 76.28.008-8

216x110x8 • D 76.28.005-3

216x110x8 • E 76.28.006-1

Opcional: Guarnição



Foto interna. Abertura D.

PSPLHVP BRA

Porta Social Pivotante Lambris Horizontais com vidro e Puxador

216x100x8 • D 76.28.203-0

216x100x8 • E 76.28.204-8

216x110x8 • D 76.28.201-3

216x110x8 • E 76.28.202-1

Opcional: Guarnição Vidro Neutral Temperado



Foto interna. Abertura D.

PSPLHVP MAD

Porta Social Pivotante Lambris Horizontais com vidro e Puxador

216x100x8 • D 76.28.207-2

216x100x8 • E 76.28.208-0

216x110x8 • D 76.28.205-6

216x110x8 • E 76.28.206-4

Opcional: Guarnição Vidro Neutral Temperado



Guarnições Exclusivas para PSP Alumifort (Opcionais)

BRANCO

PSP 216x100 • 74.92.750-5

PSP 216x110 • 74.92.751-3

MADEIRA

PSP 216x100 • 74.92.752-1

PSP 216x110 • 74.92.753-0

* Conforme norma ABNT NBR 7199.



JMSG 6F

Janela Veneziana Multiflex sem Grade - 6 Folhas

- 100x150x14 - 6 • 70.04.601-6
- 100x200x14 - 6 • 70.04.602-4
- 120x150x14 - 6 • 70.04.603-2
- 120x200x14 - 6 • 70.04.604-0

Opcional: Guarnição (Cód.Pág.16)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.10)



JVMGC 6F

Janela Veneziana Multiflex Grade Classic - 6 Folhas

- 100x150x14 - 6 • 70.05.601-1
- 100x200x14 - 6 • 70.05.602-0
- 120x150x14 - 6 • 70.05.603-8
- 120x200x14 - 6 • 70.05.604-6

Opcional: Guarnição (Cód.Pág.16)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira (Cód.Pág.10)



PBCM 3F

Porta-Balcão de Correr Multiflex - 3 Folhas

- 216x160x17,5 - 3 • D 74.63.611-0
- 216x160x17,5 - 3 • E 74.63.612-8

Opcional: Guarnição (Cód.Pág.17)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr (Cód.Pág.11)
Vidro Temperado Inteiro



PBCM 6F

Porta-Balcão de Correr Multiflex - 6 Folhas

- 216x200x17,5 - 6 • 74.62.211-9
- 216x250x17,5 - 6 • 74.62.212-6

Opcional: Guarnição (Cód.Pág.17)
Opcional: Tela Mosquiteira de Correr (Cód.Pág.11)
Vidro Temperado Inteiro

Tela Mosquiteira de Correr Exclusivas para JVM e PBCM Aluminium (Opcionais)



- JVM 100x150 • 74.91.605-8
- JVM 100x200 • 74.91.608-2
- JVM 120x150 • 74.91.615-5
- JVM 120x200 • 74.91.618-0
- PBCM 216x160 • D 74.91.691-0
- PBCM 216x160 • E 74.91.692-9
- PBCM 216x200 • 74.91.689-9
- PBCM 216x250 • 74.91.690-2



Foto interna. Abertura D



FECHADURA ROLETE

PPLHFP BRA
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso e Puxador

- 223,5x126,2x12 • D 72.44.109-5
- 223,5x126,2x12 • E 72.44.110-9

Opcional: Guarnição (8cm)



Foto interna. Abertura D



FECHADURA ROLETE

PPLHFVP BRA
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso, Vidro e Puxador

- 223,5x126,2x12 • D 72.44.009-9
- 223,5x126,2x12 • E 72.44.010-2

Opcional: Guarnição (8cm)
Vidro Neutral Temperado

Guarnição 8cm para Porta Pivotante Aluminium (Opcionais)



Branca - 223,5x126,2 • 72.92.821-0



Foto interna. Abertura D



FECHADURA ROLETE

PPLHFP MAD
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso e Puxador

- 223,5x126,2x12 • D 72.46.109-6
- 223,5x126,2x12 • E 72.46.110-0

Opcional: Guarnição (8cm)



Foto interna. Abertura D



FECHADURA ROLETE

PPLHFVP MAD
Porta Pivotante Lambris Horizontais com Friso, Vidro e Puxador

- 223,5x126,2x12 • D 72.46.009-0
- 223,5x126,2x12 • E 72.46.010-3

Opcional: Guarnição (8cm)
Vidro Neutral Temperado

Guarnição 8cm para Porta Pivotante Aluminium (Opcionais)



Madeira - 223,5x126,2 • 72.92.861-0



Foto externa. Abertura D



FECHADURA BANHEIRO

SOB ENCOMENDA

PIAB MAD

Porta Interna de Abrir com Fechadura para Banheiro

- 215x76x10 • D 72.02.251-3
- 215x76x10 • E 72.02.252-1
- 215x76x14 • D 72.02.351-0
- 215x76x14 • E 72.02.352-8

Guarnição vendida à parte



Foto externa. Abertura D



FECHADURA BANHEIRO

SOB ENCOMENDA

PIAB BRA

Porta Interna de Abrir com Fechadura para Banheiro

- 215x76x10 • D 72.02.051-0
- 215x76x10 • E 72.02.052-9
- 215x76x14 • D 72.02.151-7
- 215x76x14 • E 72.02.152-5

Guarnição vendida à parte



Foto externa. Abertura D

SOB ENCOMENDA

PIA MAD

Porta Interna de Abrir

- 215x86x10 • D 72.02.201-7
- 215x86x10 • E 72.02.202-5
- 215x86x14 • D 72.02.301-3
- 215x86x14 • E 72.02.302-1

Guarnição vendida à parte



Foto externa. Abertura D

SOB ENCOMENDA

PIA BRA

Porta Interna de Abrir

- 215x86x10 • D 72.02.001-4
- 215x86x10 • E 72.02.002-2
- 215x86x14 • D 72.02.101-0
- 215x86x14 • E 72.02.102-9

Guarnição vendida à parte

Guarnição 6 cm para Porta Interna



SOB ENCOMENDA

- | Epessura Parede (cm) | Branca Mogno |
|----------------------|---------------------------|
| 215x86x10 • 10 a 12 | 74.92.703-3 74.92.707-6 |
| 215x86x10 • 12 a 14 | 74.92.705-0 74.92.709-2 |
| 215x86x14 • 14 a 16 | 74.92.703-3 74.92.707-6 |
| 215x86x14 • 16 a 18 | 74.92.705-0 74.92.709-2 |
| 215x76x10 • 10 a 12 | 74.92.704-1 74.92.708-4 |
| 215x76x10 • 12 a 14 | 74.92.706-8 74.92.710-6 |
| 215x76x14 • 14 a 16 | 74.92.704-1 74.92.708-4 |
| 215x76x14 • 16 a 18 | 74.92.706-8 74.92.710-6 |



Foto interna.



SOUND BLOCK Sasazaki



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

JIVCTR SOUND BLOCK

Janela Integrada Veneziana com Controle Remoto Sound Block (110V/220V) - 3 Folhas

- 140,5x150x16,2 - 3 • 70.02.562-0 110V
- 140,5x200x16,2 - 3 • 70.02.572-8 110V
- 140,5x150x16,2 - 3 • 70.03.562-6 220V
- 140,5x200x16,2 - 3 • 70.03.572-3 220V

Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira disponível para altura de 1,20 (Cód.Pág.10)
Vidro Laminado de 8 mm



Foto interna.



SOUND BLOCK Sasazaki



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

PIVCTR SOUND BLOCK

Porta Integrada Veneziana com Controle Remoto Sound Block (110V/220V) - 3 Folhas

- 240,5x160x16,2 - 3 • 72.11.111-7 110V
- 240,5x200x16,2 - 3 • 72.11.101-0 110V
- 240,5x160x16,2 - 3 • 72.11.211-3 220V
- 240,5x200x16,2 - 3 • 72.11.201-6 220V

Opcional: Guarnição
Vidro Laminado de 8 mm



Foto interna.



SOUND BLOCK Sasazaki



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

JC SOUND BLOCK

Janela de Correr Sound Block - 2 Folhas Móveis

- 120x150x11,2 - 2 • 70.51.685-3
- 120x200x11,2 - 2 • 70.51.675-6
- 140x150x11,2 - 2 • 70.51.690-0
- 140x200x11,2 - 2 • 70.51.695-0

Opcional: Guarnição
Opcional: Tela Mosquiteira Inteira disponível para altura de 1,20 (Cód.Pág.10)
Vidro Laminado de 8 mm



Foto interna.



SOUND BLOCK Sasazaki



CONTROLE REMOTO

SOB ENCOMENDA

PC SOUND BLOCK

Porta de Correr Sound Block - 2 Folhas Móveis

- 220x160x11,2 - 2 • 74.17.101-0
- 220x200x11,2 - 2 • 74.17.111-7

Opcional: Guarnição
Vidro Laminado de 8 mm

Guarnições (Opcionais) para Sound Block



SOB ENCOMENDA

- JC 120x150 • 74.92.408-5
- JC 120x200 • 74.92.409-3
- JC 140x150 • 74.92.402-6
- JC 140x200 • 74.92.403-4
- JIV 140,5x150 • 74.92.406-9
- PC 140,5x200 • 74.92.407-7
- PC 220x160 • 74.92.400-0
- PC 220x200 • 74.92.401-8
- PIV 240,5x160 • 74.92.404-2
- PIV 240,5x200 • 74.92.405-0

PORTA PIVOTANTE

As Portas Pivotantes são ideais para salas e fachadas. Agregam valor, segurança e requinte aos ambientes.

- Opções de alumínio com acabamento na cor branca ou madeira
- Modelos com ou sem vidro neutral
- Puxadores de aço inox
- Opções com fechadura biométrica



SISTEMA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA
**SOUND
BLOCK**

O SILÊNCIO VAI FALAR MAIS ALTO

- Conforto acústico de acordo com normas estabelecidas pela ABNT
- Acabamento de vedação em borrachas EPDM
- Escovas de vedação
- Vidro laminado com 8mm de espessura
- Caixa especial de vedação no guia inferior e superior




SAZ CLEAN

SAZ CLEAN LIMPA VIDROS

Saz Clean Limpa Vidros tem ação multitensoativa que permite a limpeza e secagem instantânea, além de formar uma película antiaderente e manter uma fragrância suave por muito mais tempo, deixando os vidros brilhando como nunca.

Código: 79.01103-7
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985186258
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



SAZ CLEAN LIMPA ESQUADRIAS

Só quem é especialista em portas e janelas sabe a melhor maneira de limpá-las. Saz Clean é a solução ideal para limpeza de esquadrias. É fácil de aplicar, tem ação multitensoativa que elimina a sujeira da superfície e não precisa de enxágue.

Código: 79.01101-0
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985158842
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



SAZ CLEAN LIMPA GRILL

Saz Clean Limpa Grill é um produto inédito com excelente ação desincrustante para limpeza de grelhas e grills em geral. Super concentrado, proporciona maior rendimento nas aplicações, além de ser fácil de aplicar.

Código: 79.01102-9
Medidas (Alt x Larg x Comp): 26,3x6,3x6,3
Peso Líquido: 0,513
Peso Bruto: 0,575
M3: 0,00104
Cód. de Barras: 7896985177577
Classif. Fiscal: 3402.13.00
Fornecido em caixa com 12 unidades



Av. Eugênio Coneglian, 1060 | Dist. Industrial
Marília SP | F (14) 3402 9922

ATENDIMENTO AO LOJISTA 0800 769 9000
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 717 9922

 /SasazakiOficial
 Sasazaki - Portas e Janelas
www.sasazaki.com.br

